

Ìàòàëëîëñêàòàëü Teknetics Alpha 2000 / Òáëíàòèê Àëüòà 2000

07.05.2010 ã.

Ìñëááíáá íáííáëáíëá 27.03.2011 ã.

Ìàòàëëîëñêàòàëü Teknetics Alpha 2000 / Òáëíàòèê Àëüòà 2000.

Teknetics Alpha

2000 — ñááððëááëèè è òóíëòèíàëüíúé ìàòàëëîëñêàòàëü ñ òóíëòèèáé ìòíàððæáíëý òèíà òáëè íà ÆË-àëñíëáé è òííàëüííé àëñêðèèèàòèèáé. Áñ — áñááí 1 èá. Ìðáëðáñíúé áúáíð áëý íà÷éíàðòááí èëááíëñêàòàëý.

- Õèòðííá ìòíàððæáíëá èàòááíðèè íáúáèòà (ID òáëè)
- 3-òííàëüíáý àëñêðèèèàòèè (÷áðíúá ìàòàëü — íèçèèè òí, òááòíúá — ñðááíèè è áúñíèèè òí, á çàáëñèíñòè ìò ýéáèòðííáíëèíñòè)
- 6 òðííáé àëñêðèèèàòèè (ìò ÷áðíúó áí òááòíúó)
- Ðááóèèðíáèè: àëñêðèèèàòèè, ÷óáñòáèòáëüíñòó, áðííèíòó
- Ðáæèú ðááíòó: àèíàè÷áñëáý àëñêðèèèàòèè
- Ëíàèèàòèð ðàçðýáà áàòðáè è éíèèèàòèð áëóáéíú çàèááíëý íáúáèòà òèíà «íííàò»
- Ëíòóèèèáíáý ñèñòàíà íáíð
- 2 ðàçúáà àëý ëðáúó àèáíà íàóúèèíá — 1/8" è 1/4"
- Ìðááóñòáííáëáíúé áàèáíñ áðóíà
- Ëðóáëáý ìíí-èàòòèèá 8"
- Ìèòáíëá — áàòðáý 9 Á («Ëðíá») Ñíáòèèèáèè

Òèí ñóáíú ìàòàëëíááòáèòèð VLF

Ðááí÷áý ÷áñòà 7,6 èÁó

Áëóáéíà íáíàððæáíëý ìííàòó 15—25ñ

Áëóáéíà íáíàððæáíëý ìàëñèèàëüíáý 60 ñ

Àëñêðèèèàòèð

-
Ñõáìú è ÷ãðòáæè ðèñêíáíáí íáíðóáíááíëÿ
ÏÐÍÄÄÆÀ ÌÀÒÀËËËËÑËÀÒÀËËÉ È ÄÄÏÄÄÄÏÄ
Â ÓËÄÀËÍA È ÊÐÛÍÓ

Ãëááíá ðááñòááèòáëÿñòáí íáøáé êííáíèè á ä. Ñèìòáðííèá

ËÍÍÒÀËËÓÍÛÉ ÒÄËÄÓÍÍ 1 8-095-315-23-02

ÄÍËÌÀÒÀËËÛÍ ÌÇÍÄËËÛÒÄÑÛ Ñ ÈÌÄËÛËÌÑΒ Ó ÍÄÑ ÍÁÍÐÓÁÍÄÄÍËÄÌ

Äíèìáíèá! Ìú ðááíòááí äëÿ áñáé Óéðáèíú